



**Comune di Gambarogno**



**Concessione credito di CHF 287'000.00 per il concetto di monitoraggio del sito inquinato ai sensi dell'OSiti e l'allestimento del progetto di massima per il risanamento dello stand di tiro di Quartino**

## **MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 456**

Risoluzione municipale no. 728/2024  
Magadino, 14 ottobre 2024

**Commissioni Incaricate:**

Commissione della gestione

Commissione delle opere pubbliche

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo, per esame e approvazione, la richiesta di un credito di CHF 287'000.00 per la messa in atto del concetto di monitoraggio del sito inquinato ai sensi dell'OSiti e l'allestimento del progetto di massima per il risanamento dello stand di tiro di Quartino.

## 1. PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM, 17 dicembre 2020) e del relativo Regolamento di applicazione (RLALM, 14 aprile 2021), la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) è diventata l'autorità preposta a definire il comprensorio di tiro (i poligoni di tiro a cui sono assegnati i Comuni) oltre che a decidere sulle dismissioni dei poligoni che non soddisfano i requisiti minimi tecnici e legislativi richiesti.

Lo stand di tiro di Quartino rientra nel Circondario Federale di Tiro 17 (CFT 17) che, per il tramite dell'Ufficiale di tiro incaricato, è l'ente preposto ai controlli in materia d'infrastruttura e sicurezza dell'impianto.

Il Consiglio di Stato con lettera del 12 febbraio 2020 informava tutti i Comuni assegnati al poligono di tiro di Quartino dell'analisi svolta dal Gruppo di Lavoro Tiro Ticino (GLTT) sull'infrastruttura di Quartino sulla base del nuovo regolamento "*Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio*" (Regl 51.065i). In particolare, è emersa la necessità di ammodernare l'infrastruttura di tiro e di allestire sia una perizia ambientale sui metalli pesanti che una perizia fonica per valutare eventuali lavori di miglioria, allo scopo mettere a norma l'intera struttura di tiro entro la fine del 2024.

## 2. ISTORIATO DEI LAVORI E STUDI SVOLTI ALLO STAND DI TIRO DI QUARTINO

A seguito di un controllo dell'impianto di tiro esperito nel luglio 2019 dall'Ufficiale di tiro incaricato dal CFT 17, al fine di poter proseguire con l'attività di tiro, si rivelò necessario procedere con dei lavori di manutenzione urgenti, in particolare:

- posa di pannelli in acciaio balistico per limitare la linea di tiro sui bersagli 1, 2 e 3;
- ricarica con terra della scarpata posta dinanzi ai bersagli, a protezione della lastra d'acciaio parapalle;
- posa di una lastra d'acciaio balistica per ingrandire il retro muro della "butte".

Oltre a questi interventi urgenti fu segnalato che il sistema di controllo e marcatura dei colpi così come tutto il sistema dei bersagli erano obsoleti e giunti a fine vita. Il sistema aveva infatti spesso delle panne e difficoltà nel regolare la gestione delle attività di tiro. Fu pure segnalato che i cassoni raccogli piombo necessitavano di manutenzione (vuotatura del piombo raccolto con sostituzione del materiale ammortizzante interno e sostituzione delle lastre frontali) o di essere sostituiti con cassoni raccogli piombo di nuova generazione.

L'allora Municipio, con il supporto dell'Ufficio Tecnico, eseguì i lavori di manutenzione segnalati dall'Ufficiale di tiro in urgenza così da permettere il proseguo delle attività di tiro mentre che, per la sostituzione del sistema operativo delle linee di tiro e dei cassoni di raccolta del piombo, il Consiglio comunale concedette un credito di CHF 220'000.00 (Messaggio Municipale No. 297). Nel febbraio 2022 il CFT ha collaudato e omologato i lavori realizzati, concedendo una deroga temporanea prevista dal Regolamento 51.065i (Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio) per la distanza tra i bersagli elettronici e i cassoni recuperatori.

Come richiesto con lo scritto del 12 febbraio 2020 e, a seguito dell'introduzione del Regolamento 51.065i, i Comuni di riferimento sono tenuti alla messa a norma dell'intera struttura di tiro entro la fine del 2024. Secondo il CFT 17 la casa del tiratore attuale non rientra nei parametri tecnici minimi richiesti dal nuovo regolamento e pertanto non supererà un futuro collaudo previsto per fine 2024.

Inoltre il Comune di riferimento dovrà allestire le necessarie perizie ambientali nell'ambito dei metalli pesanti secondo l'Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) e foniche secondo l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF).

In seguito all'omologazione del febbraio 2022 dello stand di tiro e dei vari punti sollevati dal CFT 17, è stato organizzato un incontro con la Sezione del militare e della protezione della popolazione per definire i prossimi passi per la totale messa a norma del poligono. Nell'ambito dell'incontro è emersa la necessità di allestire le due perizie ambientali secondo OIF e OSiti per comprendere la situazione attuale dell'infrastruttura e solo in seguito valutare i successivi passi da realizzare.

Considerata la natura particolare dell'infrastruttura e i molti regolamenti e normative in vigore, sono state chieste ai funzionari della SMPP delle referenze di studi specialistici con il necessario know out per allestire le relative perizie secondo gli standard richiesti dagli uffici cantonali preposti al controllo.

Nel aprile 2021 il Municipio di Gambarogno deliberava la perizia nell'ambito dei metalli pesanti secondo OSiti allo studio ambientale EcoRisana SA di Taverne e la perizia fonica secondo OIF allo studio Bonalumi Ferrari Partner SA di Giubiasco.

La perizia ambientale nell'ambito dei metalli pesanti è stata conclusa il 31 agosto 2023 e in seguito trasmessa all'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati per presa di posizione. In data 23 ottobre 2023 l'ufficio cantonale preposto ha emanato la sua presa di posizione che di fatto classifica temporaneamente l'area come **sito inquinato da sorvegliare**.

Di conseguenza è necessario mettere in atto, come già proposto nella perizia, un piano di monitoraggio con controlli a frequenza semestrale per almeno i prossimi 2 anni. In seguito sarà necessario allestire un rapporto di sorveglianza che stabilisca se le sostanze inquinanti presenti nel terreno sono fisse o si propagano nell'ambiente circostante o nella falda sottostante. Nel primo caso l'area sarà da bonificare soltanto al momento di un eventuale cessazione totale dell'attività di tiro. Nel secondo caso invece le aree inquinate problematiche saranno da bonificare immediatamente mentre che le restanti aree dovranno essere bonificate soltanto all'eventuale cessazione totale della attività di tiro.

Nell'agosto 2024 è stata conclusa, dopo diverse valutazioni con la SMPP, anche la perizia fonica secondo l'OIF del poligono di tiro secondo le usuali attività di tiro svolte. La perizia ha rilevato che l'attuale attività di tiro causa dei superamenti dei valori limiti d'immissione (VLI) e dei valori d'allarme (VLA) dell'OIF e pertanto è necessario prevedere delle opere atte a ridurre l'impatto delle emissioni foniche dell'impianto.

Nella perizia sono state valutate sette possibili scenari o varianti: dalla situazione attuale con 33'000 colpi sparati annuali durante 37 semi-giornate feriali e 4.5 semi-giornate festive, alla variante 7 che prevede il raddoppio delle linee di tiro da 8 a 16 bersagli con un aumento considerevole di colpi annui sparati e all'integrazione di un poligono di tiro per pistole di 50 ml. Queste valutazioni sono state fatte solo in esclusivo ambito fonico per individuare le attività massime possibili mettendo in atto le necessarie misure tecniche atte a rispettare i valori limiti d'immissione (VLI) e dei valori d'allarme (VLA) imposti dall'OIF. **Pertanto anche i costi preliminari indicati nella perizia di CHF 6 MIO per la variante 7 sono da intendere solo come opere legate alla fonica e adeguamento dell'infrastruttura a cui sono da sommare eventuali costi per opere di compensazione ambientale e paesaggistiche.**

### **3. LO STAND DI TIRO DEL MONTE CENERI**

Durante i vari incontri con la SMPP è stata approfondita la tematica inerente ad eventuali contributi finanziari al progetto dello stand di tiro del Monte Ceneri, a oggi stimato in CHF 108 MIO. Non si entra in materia del progetto del Monte Ceneri in quanto non è oggetto del presente Messaggio Municipale ma, il Comune di Gambarogno, non essendo a oggi assoggettato a questo stand di tiro, non è tenuto per il momento a versare nessun contributo a tale progetto. Questa situazione potrebbe mutare nel caso in futuro il Comune di Gambarogno venisse assoggettato a tale impianto a seguito della dismissione dello stand di tiro di Quartino.

Tuttavia l'attuale pianificazione delle attività presso il futuro impianto del Monte Ceneri non lascia spazio per l'attribuzione di altri Comuni.

### **4. L'EVENTUALE DISMISSIONE DELLO STAND DI TIRO DI QUARTINO**

Al fine di valutare tutti i scenari possibili, alla SMPP è stato chiesto cosa succederebbe nel caso il Municipio di Gambarogno decidesse di non dar seguito ai vari lavori necessari per la messa a norma dello stand di tiro di Quartino.

Il Comune di Gambarogno con i relativi Comuni del circondario ad oggi assoggettati allo stand di tiro di Quartino sarebbero assegnati ad altri comprensori di tiro che dispongono delle necessarie infrastrutture risanate o in fase di risanamento. A oggi, molto probabilmente il Comune di Gambarogno verrebbe assoggettato allo stand di tiro di Biasca.

Nell'ipotesi di dismettere l'infrastruttura di tiro di Quartino il Comune di Gambarogno dovrebbe in tutti i casi procedere al ripristino del sedime allo stato originale (demolizioni di tutte le strutture ed infrastrutture esistenti e bonifica totale del terreno dai metalli pesanti). In seguito dovrà partecipare ai costi annuali di gestione e di ammodernamento dello stand di tiro di Biasca.

A titolo d'informazione ed esempio, la SMPP con decisione no. 180.133 del 12 dicembre 2022 ha intimato la dismissione del poligono di Minusio, Tenero-Contra e il ripristino del sedime allo stato originale in quanto non esistevano perizie ambientali (OIF e OSiti) atte a dimostrare che vi siano i necessari margini per poter continuare a svolgere l'attività sul poligono di tiro pur sostenendo importanti oneri finanziari che comunque non avrebbero risolto la situazione precaria dell'infrastruttura.

Di riflesso la SMPP ha definito i nuovi Comuni del comprensorio per il poligono di tiro di Gambarogno che sono: Gambarogno (Comune di riferimento), Brione s/Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca (frazioni: Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno). Parallelamente anche la società Unione Tiratori della Fraccia è stata assegnata al poligono di tiro del Gambarogno.

### **5. PROSSIMI PASSI**

Il Municipio di Gambarogno dopo aver valutato i possibili scenari ha deciso che intende mantenere attiva l'infrastruttura di tiro di Quartino e pertanto è necessario procedere alla successiva fase di progettazione di massima degli interventi necessari per la messa a norma del poligono di tiro.

A seguito dei contenuti delle perizie ambientali e alle carenze infrastrutturali riscontrate dal CFT 17 è necessario procedere in parallelo con i seguenti due progetti:

- esecuzione del concetto di monitoraggio del sito inquinato secondo l'OSiti;


- allestimento di un progetto di massima e successivo inoltro di una domanda di costruzione preliminare informativa ordinaria per l'adeguamento delle infrastrutture di tiro e delle opere di prevenzione del rumore.

### 5.1 Monitoraggio del sito inquinato

Vista la positiva esperienza avuta con lo studio ambientale EcoRisana SA di Taverne nello svolgere la perizia ambientale sui metalli pesanti e per dar continuità al lavoro svolto il Municipio intende affidare il mandato per il coordinamento della messa in atto e la gestione del concetto di monitoraggio del sito ambientale che prevede:

- posa di un piezometro di 12m di profondità nella zona nord dei bersagli per la campionatura e il monitoraggio delle acque di falda;
- campionatura e monitoraggio delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione collina ex paracolpi;
- realizzazione di una bordura presso il canale di drenaggio della ex collina paracolpi per evitare che il materiale inquinato finisca nel canale e di conseguenza nel ricettore naturale a valle;
- bonifica del cumolo di terra nella ex zona dei bersagli dove una volta si sparava con le pistole e ora completamente dismessa;
- pulizia dei sedimenti inquinati nel riale naturale e nel canale di drenaggio;
- allestimento rapporto di sorveglianza dopo almeno 2 anni di monitoraggio.

Per la descrizione in dettaglio delle motivazioni e le modalità d'intervento si rimanda ai contenuti della perizia ambientale, allegata al presente Messaggio.



Vista generale dello stand di tiro di Quartino.

Il costo totale del piano di monitoraggio è di CHF 160'000.00, che è così composto:

<b>Totale A</b>			<b>CHF 17'160.00</b>
<b>B. Monitoraggio acque di falda e di superficie</b>			
Parametri da campo	8	CHF 100.00	CHF 800.00
Invio campioni al laboratorio	4	CHF 50.00	CHF 200.00
Analisi Sb e Pb - 2 campioni/campagna	8	CHF 130.00	CHF 1'040.00
Noleggi e materiale di consumo	4	CHF 300.00	CHF 1'200.00
<b>Totale B</b>			<b>CHF 3'240.00</b>
<b>C. Rimozione cumulo a 50m</b>			
Progettazione e richiesta offerte, sopralluoghi	8	CHF 130.00	CHF 1'040.00
Richiesta autorizzazioni e DL in cantiere, rilievo a fondo scavo	8	CHF 130.00	CHF 1'040.00
Rapporto finale per committente e DT/SPAAS	8	CHF 130.00	CHF 1'040.00
Trasferte e materiale di consumo	3	CHF 100.00	CHF 300.00
Analisi chimica a fondo scavo	1	CHF 200.00	CHF 200.00
<b>Totale C</b>			<b>CHF 3'620.00</b>
<b>D. Supporto al committente per altre richieste DT/SPAAS</b>			
Progettazione e DL creazione bordura canale di drenaggio	4	CHF 130.00	CHF 520.00
Coordinamento e DL pulizia canale di drenaggio	4	CHF 130.00	CHF 520.00
<b>Totale D</b>			<b>CHF 1'040.00</b>
<b>E. Impermeabilizzazione collina ex paracolpi</b>			
Progettazione e richiesta offerte, sopralluogo	16	CHF 130.00	CHF 2'080.00
Accompagnamento del cantiere e DL	16	CHF 130.00	CHF 2'080.00
<b>Totale E.</b>			<b>CHF 4'160.00</b>
<b>F. Opere di costruzione o bonifica</b>			
Posa piezometro: 4.5", 8 m			CHF 8'000.00
Rimozione cumulo a 50m, scavo e smaltimento terra inquinata			CHF 25'000.00
Creazione bordura canale di drenaggio			CHF 10'000.00
Pulizia canale e canale di drenaggio dal materiale inquinato, compreso smaltimento			CHF 10'000.00
Impermeabilizzazione ex collina paracolpi			CHF 53'000.00
<b>Totale F.</b>			<b>CHF 106'000.00</b>
<b>Totale spese opere di costruzione ed onorari</b>			<b>CHF 135'220.00</b>
Imprevisti ca. 10%			CHF 13'500.00
<b>Totale complessivo concetto di monitoraggio</b>			<b>CHF 148'720.00</b>
IVA 8.10%			CHF 12'046.32
Arrotondamento			-CHF 766.32
<b>TOTALE COMPLESSIVO CONCETTO DI MONITORAGGIO</b>			<b>CHF 160'000.00</b>

## 5.2 Allestimento progetto di massima

Parallelamente alla messa in atto del concetto di monitoraggio il Municipio intende avviare la progettazione di massima dell'adeguamento infrastrutturale di tutto lo stand di tiro ai contenuti del regolamento "Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio" (Regl 51.065i) e alle infrastrutture foniche necessarie per il rispetto dei valori limiti d'immissione (VLI) e dei valori d'allarme (VLA) imposti dall'OIF.

I requisiti di base che il progetto di massima della nuova struttura dovrà avere sono i seguenti:

- lo stand di tiro dovrà rispettare tutti i requisiti imposti dal regolamento 51.065i;
- l'attività di tiro permessa nella struttura dovrà essere almeno come l'attuale (ca. 33'000 colpi sparati per anno, 37 semi giornate feriali e 4.5 semi giornate festive);
- le nuove strutture foniche devono integrarsi il più possibile nell'ambiente circostante;
- mantenimento delle attuali infrastrutture di gestione dei bersagli elettronici e dei cassoni raccogli piombo;
- il progetto deve avere un rapporto costi/benefici sostenibile.

Nel progetto di massima oltre alla parte fonica e strutturale sarà coinvolto anche un accompagnamento ambientale ai progettisti, così da integrare sia le opere che i relativi costi inerenti questo aspetto.

Vista la positiva esperienza avuta con lo studio Bonalumi Ferrari Partner SA nello svolgere la perizia fonica e, considerata anche l'esperienza accumulata su progetti simili di risanamento di altri poligoni di tiro in Ticino, il Municipio intende proseguire con il medesimo progettista per l'allestimento della successiva fase progettuale.

Dalla perizia fonica preliminare emerge che per ogni variante presentata sarà necessario realizzare uno schermo fonico lungo tutta la zona di volo tra la casa del tiratore e la zona dei bersagli.

Alla luce delle esperienze della SMPP con le procedure d'autorizzazione in fase di domanda di costruzione per altri stand di tiro che sono in fase di risanamento, considerata la zona, la presenza di riali, della fauna e dell'inserimento paesaggistico di queste opere, è fortemente consigliato affiancare allo studio d'ingegneria anche dei professionisti del paesaggio e dei professionisti per consulenza e ingegneria ambientale.

Questo investimento di risorse garantirà l'allestimento di un progetto di massima completo ed articolato in tutti gli ambiti e porterà, nelle fasi successive di sviluppo, dei benefici economici e temporali importanti.

La stima degli onorari per il progetto di massima e la presentazione della domanda di costruzione preliminare informativa ordinaria è di CHF 127'000.00.

Descrizione generale delle attività di progettazione previste	Costo	
Sviluppo progetto di massima con incarto DC Preliminare	CHF	30'000.00
Sviluppo del settore acustica da integrare nel Pmax	CHF	27'500.00
Sviluppo inserimento paesaggistico delle opere a progetto	CHF	28'500.00
Sviluppo e analisi ambientale delle opere a progetto	CHF	14'500.00
Integrazione nel Pmax degli aspetti ambientali e paesaggistici studiati	CHF	4'000.00
Sviluppo aspetti legati al settore del traffico	CHF	3'000.00
<b>Totale onorari vari di progettazione</b>	<b>CHF</b>	<b>107'500.00</b>
Imprevisti ca. 10%	CHF	10'000.00
<b>Totale costi di progettazione Pmax</b>	<b>CHF</b>	<b>117'500.00</b>
IVA 8.10%	CHF	9'517.50
Arrotondamento	CHF	-17.25
<b>TOTALE COSTI DI PROGETTAZIONE Pmax</b>	<b>CHF</b>	<b>127'000.00</b>

## 6. FUTURI PASSI

A oggi non sono ancora conosciuti i costi totali di messa a norma del poligono di tiro di Quartino. Le perizie ambientali (OIF e OSiti) allestite danno delle prime indicazioni sommarie, ma non ne completano il quadro. Questa fase progettuale è fondamentale per definire a livello di massima tutti i costi d'investimento inerenti all'infrastruttura.

Al termine del concetto di monitoraggio delle zone inquinate con metalli pesanti si saprà se sarà necessario procedere alla bonifica della ex collina paracolpi o se sarà possibile lasciarla in loco fino all'eventuale termine delle attività di tiro. Inoltre il progetto di massima fornirà le prime indicazioni tecniche ed economiche sulle possibili soluzioni d'attuare per la messa a norma dell'impianto.

Fondamentale sarà anche la domanda di costruzione preliminare informativa ordinaria; in questo ambito tutti gli uffici cantonali e federali preposti dovranno esprimersi sul progetto di massima e formulare le eventuali osservazioni che dovranno poi essere prese in considerazione nella successiva fase di progettazione definitiva che avrà lo scopo di inoltrare una domanda di costruzione ordinaria per il rilascio della rispettiva licenza edilizia.

Pertanto solo al termine di questa fase progettuale il Municipio potrà disporre delle necessarie conoscenze e informazioni per procedere alla successiva richiesta di credito per la progettazione definitiva delle opere e la presentazione della rispettiva domanda di costruzione.

Successivamente sarà da prevedere un'ulteriore e ultima richiesta di credito per la realizzazione delle opere che scaturiranno dal progetto definitivo e saranno al beneficio dalla rispettiva licenza edilizia.

## 7. FINANZIAMENTO E ASPETTI CONTABILI

I mandati e le opere per l'allestimento del concetto di monitoraggio ed allestimento del progetto di massima, così come le future fasi progettuali e i relativi interventi, possono beneficiare di un sussidio del 25% da parte della SMPP.

I Comuni assoggettati a un poligono di tiro sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, risanamento e investimento (art. 12 RLALM). La spesa d'investimento oggetto del presente messaggio sarà dunque ripartita tra i Comuni assegnati al poligono di tiro di Quartino applicando il principio già oggi utilizzato che considera quale chiave di riparto la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno accertato dall'Ufficio Federale di Statistica.

Tale disposizione sarà ripresa e precisata nell'art. 10 della nuova Convenzione<sup>1</sup> che, più precisamente, definirà che per spese inferiori ai CHF 500'000.00, il riparto avverrà sotto forma di affitto, il quale verrà annualmente indicizzato e aggiornato in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti secondo i disposti LOC e RgfC. Sulla base degli ultimi dati statistici e contabili disponibili (2023), l'affitto per ogni Comune sarà dunque adeguato rispetto all'anno precedente, nella misura di seguito indicata considerato un impegno per 10 anni.

Voce			CHF
Investimento lordo			287'000.00
./. Sussidi (25%)			71'750.00
<b>Investimento netto (da dilazionare su 10anni)</b>			<b>215'250.00</b>
Ammortamento annuale			21'525.00
Costo del denaro teorico 1.5%			3'228.75
<b>Adeguamento affitto annuo</b>			<b>24'753.75</b>

<sup>1</sup> La nuova convenzione sarà oggetto di apposito messaggio municipale.



<b>Calcolo riparto dei costi sui Comuni del comprensorio</b>			
<b>Comune</b>	<b>Abitanti (al 31.12.23)</b>	<b>% partecip.</b>	<b>CHF</b>
Brione S. Minusio	442	1.35%	335.11
Cadenazzo	3'111	9.53%	2'358.69
Cugnasco-Gerra	2'862	8.77%	2'169.91
Gambarogno	5'086	15.58%	3'856.09
Gordola	4'814	14.74%	3'649.87
Lavertezzo	1'238	3.79%	938.62
Mergoscia	203	0.62%	153.91
Minusio	7'365	22.56%	5'583.98
Orselina	699	2.14%	529.97
Sant'Antonino	2'646	8.10%	2'006.14
Tenero-Contra	3'397	10.40%	2'575.53
Verzasca	786	2.41%	595.93
<b>Totali</b>	<b>32'649</b>	<b>100%</b>	<b>24'753.75</b>

L'investimento sarà registrato a bilancio nel conto 1429 Investimenti immateriali con una durata prevista di 10 anni e un tasso d'ammortamento pari al 10% dell'investimento netto; l'ammortamento sarà eseguito la prima volta nell'anno successivo alla realizzazione dello studio e del concetto.

Il presente Messaggio è stato approvato nella seduta di Municipio del 14 ottobre 2024, con risoluzione no. 728.

A seguito di quanto sopra esposto, in applicazione degli artt. 13 cpv. 1 lett. e) s'invita il Consiglio comunale a voler

**deliberare:**

1. E' concesso un credito di CHF 287'000.00 per la messa in atto del concetto di monitoraggio del sito inquinato ai sensi dell'OSiti e l'allestimento del progetto di massima per il risanamento dello stand di tiro di Quartino.
2. Eventuali sussidi andranno in diminuzione dell'investimento.
3. Il credito è iscritto nel conto investimenti del Comune e sarà ammortizzato conformemente alle disposizioni di legge.
4. Il credito andrà perento se non utilizzato entro il 31.12.2026.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



avv. G. Della Santa



Il Segretario



Pietro Vitali

**Allegati:**

- Lettera del 12 febbraio 2020 del Consiglio di Stato;
- Omologazione del sistema paracolpi e nuovi bersagli;
- Perizia ambientale OSiti;
- Presa di posizione Ufficio dei Rifiuti e dei siti inquinati sulla perizia ambientale OSiti;
- Perizia ambientale OIF;
- Lettera del 24 luglio 2024 del Municipio di Gambarogno per la richiesta di prologa stand di Tiro;
- Lettera del 28 agosto 2024 del Consiglio di Stato concessione della prologa.